



執行 Thunderbird 後，點選上方功能表的「工具」，然後點選「帳號設定」。



請在「帳號設定」的視窗的左下方，點選「新增帳號」。




請點選「電子郵件帳號」後，按「下一步」繼續。



請在「**你的大名**」一欄輸入您想要讓收件者看到的姓名或暱稱，在這個圖中的「User name」只是一個範例。


請在「**Email 位址**」一欄輸入「**您的工作站帳號@cs.nctu.edu.tw**」。在這裡的範例是「**user@cs.nctu.edu.tw**」，相信您的工作站帳號應該不會是「**user**」。

請按「**下一步**」繼續。




當您選擇收信的伺服器類型是 POP3 時，「收件郵件伺服器」一欄請填 [pop3.cs.nctu.edu.tw](mailto:pop3.cs.nctu.edu.tw)，而下方寄信用的「伺服器名稱」一欄請填 [smtp.cs.nctu.edu.tw](mailto:smtp.cs.nctu.edu.tw)。

請按「[下一步](#)」繼續。



「收信使用者名稱」和「寄送使用者名稱」應該會出現您的工作站帳號，可再次確認是否與自己的工作站帳號相同。

請按「下一步」繼續。




您可以為剛才所設定的帳號取一個好記的「帳號名稱」，圖中的「user@cs.nctu.edu.tw」只是一個範例。


請按「下一步」繼續。




請按「完成」繼續。



回到帳號設定，點選左方 SMTP 寄件伺服器，選擇編輯 smtp.cs.nctu.edu.tw 這個選項。



在下方安全與認證處點選「TLS」選項。



回到帳號設定，點選剛設定好的 @cs.nctu.edu.tw 帳號之伺服器設定，在安全設定處點選「SSL」選項。

按下確定之後就可開始收發 CS 信箱了。

